

検討結果とりまとめ

平成24年 9月25日

水底トンネル等における危険物積載車両
の通行の禁止又は制限に関する検討会

目 次

1. 阪神高速32号新神戸トンネルにおける通行の禁止又は制限について
2. 通行の禁止又は制限の内容について

(参考)

通行の禁止又は制限の内容（公示（案））について

1. 阪神高速32号新神戸トンネルにおける通行の禁止又は制限について

本検討会では、阪神高速32号新神戸トンネル（以下、「新神戸トンネル」という。）に関する、道路法第46条第3項に規定する通行規制につき、トンネルの要件の該当性、事故時の安全性、社会・経済的な影響について検証し、通行規制実施の是非及びその内容について検討した。

- ・新神戸トンネルは、トンネル延長が約8kmあり、道路法施行規則第4条の9に規定する「長さ5千メートル以上のトンネル」にあたるため、道路法第46条第3項に規定する通行規制の実施が可能なトンネルに該当する。
- ・危険物積載車両に係る事故が発生した場合、規制を実施している他の長大トンネルと同様に通行車両及びその乗員の人命やトンネル構造物に被害がおよぶおそれがある。
- ・通行規制を実施した場合でも、代替道路が存在し、危険物積載車両の通行に支障を及ぼすものではない。

以上より、当該トンネルは、規制を実施している他の長大トンネルと同様の規制を実施することが妥当である。

2. 通行の禁止又は制限の内容について

危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する内容について検討した。

- ・新神戸トンネルにおける危険物を積載する車両の通行禁止品目、通行制限品目とその車両の種類及び要件については、他の水底トンネル及びこれに類するトンネルと同様の規制を実施することが妥当である。

**危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの
通行の禁止又は制限の公示（案）**

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第 号

道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第 7 号）第 8 条第 1 項第 21 号並びに道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 46 条第 3 項並びに道路法施行令（昭和 27 年政令第 479 号）第 19 条の 12 及び第 19 条の 13 の規定に基づき、下記のとおり、危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行を禁止し、又は制限しますので、道路法施行令第 19 条の 15 及び道路法施行規則（昭和 27 年建設省令第 25 号）第 4 条の 10 の規定により公示します。

平成 年 月 日

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
理事長 勢山 廣直

記

1 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネル及びこれに類するトンネルの名称及び箇所

次表のとおり

名 称	箇 所
関越トンネル (高速自動車国道関越自動車道新潟線)	群馬県利根郡みなかみ町阿能川字本谷から新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字古屋敷まで
東京湾アクアトンネル (一般国道 409 号（東京湾横断・木更津東金道路))	神奈川県川崎市川崎区浮島地先から千葉県木更津市中島地先まで
恵那山トンネル (高速自動車国道中央自動車道西宮線)	長野県下伊那郡阿智村智里から岐阜県中津川神坂字兼好屋敷まで
飛驒トンネル (高速自動車国道東海北陸自動車道)	岐阜県飛騨市河合町保字栗谷から岐阜県大野郡白川村大字萩町字上町山まで
袴腰トンネル (高速自動車国道東海北陸自動車道)	富山県南砺市上田外式拾六ヶ村入会地字山田郷又上から富山県南砺市漆谷字長表まで
名東トンネル (高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線)	愛知県名古屋市名東区香南一丁目から愛知県名古屋市名東区引山二丁目まで
守山トンネル (高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線)	愛知県名古屋市守山区天子田一丁目から愛知県名古屋市守山区元郷一丁目まで
肥後トンネル (高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線)	熊本県八代市坂本町鮎帰ほ字長谷から熊本県球磨郡山江村大字万江字水無まで
加久藤トンネル (高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線)	熊本県人吉市大畑麓町字上小川内から宮崎県えびの市大字東川北字寺園まで
羽田トンネル (都道首都高速 1 号線)	東京都大田区大森南五丁目から東京都大田区羽田空港一丁目まで
八重洲トンネル (都道首都高速 4 号線)	東京都中央区八重洲二丁目から東京都千代田区大手町二丁目まで
千代田トンネル (都道首都高速 4 号線)	東京都千代田区紀尾井町、東京都千代田区永田町一丁目及び東京都千代田区北の丸公園の各地点間

山手トンネル (都道首都高速目黒板橋線)	東京都目黒区青葉台四丁目から東京都豊島区高松一丁目まで
空港北トンネル (都道高速湾岸線)	東京都大田区羽田空港三丁目から東京都大田区京浜浜島二丁目まで
東京港トンネル (都道高速湾岸線)	東京都品川区八潮二丁目から東京都品川区東八潮まで
多摩川トンネル (都道高速湾岸線、神奈川県道高速湾岸線)	東京都大田区羽田空港三丁目から神奈川県川崎市川崎区浮島町まで
桜木町トンネル (神奈川県道高速横浜羽田空港線)	神奈川県横浜市中区港町六丁目から神奈川県横浜市中区桜木町一丁目まで
川崎航路トンネル (神奈川県道高速湾岸線)	神奈川県川崎市川崎区東扇島から神奈川県川崎市川崎区浮島町まで
神戸長田トンネル (神戸市道高速道路2号線)	兵庫県神戸市長田区駒栄長一丁目から兵庫県神戸市長田区蓮池町まで
<u>阪神高速32号新神戸トンネル (神戸市道生田川箕谷線)</u>	<u>兵庫県神戸市中央区二宮一丁目から兵庫県神戸市北区山田町下谷上まで</u> <u>兵庫県神戸市中央区吾妻通六丁目から兵庫県神戸市北区山田町下谷上まで</u>

2 危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示

別表第1のとおり

3 危険物を積載する車両の通行を制限する当該危険物の表示、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件

別表第2のとおり

4 その他

1 この公示に係る通行の禁止又は制限は、平成24年10月1日から実施する。

別表第1（通行禁止品目）

1 火薬類及び火薬類以外の爆発性物質

表 示	
項目	品 名
火薬類	ジアゾジニトロフェノール テトラセン その他火薬類取締法に規定する起爆薬 四硝酸ペンタエリスリット ニトログリコール ニトログリセリン その他火薬類取締法に規定する爆発の用途に供せられる硝酸エステル 煙火（がん具煙火を除く。）
火薬類の爆発性物質以	ニトロメタン その他これと同程度以上の爆発性を有するもの

2 毒物・劇物及びその他の有毒性物質

表 示	
項目	品 名
毒物	シアノ化水素 塩化シアノゲン 四アルキル鉛 ホスゲン
劇物	クロルピクリン
毒物以外の物質・劇物有毒	二酸化窒素（四酸化二窒素） その他これと同程度以上の毒性を有するもの

3 水又は空気と作用して発火性を有する物質

表 示	
項目	品 名
水又は空気と作用して有する物質	シラン ジシラン トリシラン ホスフィン その他これらと同程度以上の発火性を有するもの

別表第2（通行制限品目）

1 火薬類及びがん具煙火

表 示		車両の種類	要 件	
項目	品 名		積載数量	その他
火薬	黒色火薬 無煙火薬 その他火薬類取締法に規定する火薬	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	10キログラム以下	火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。
爆薬	カーリット 硝安爆薬 ダイナマイト テトリル トリニトロトルエン トリメチレントリニトロアミン ピクリン酸 その他火薬類取締法に規定する爆薬		5キログラム以下	
火工品	工業雷管 電気雷管 信号雷管 導火管付き雷管 銃用雷管 実包 空包 導爆線 制御発破用コード 導火線 信号えん管 信号火せん その他火薬類取締法に規定する火工品		100個以下	
			25個以下	
			10,000個以下	
			1,000個以下	
			100メートル以下	
			20メートル以下	
			2,000メートル以下	
			100個以下	
			その原料をなす火薬 10キログラム又は爆薬 5キログラム以下	
	がん具煙火			

2 高圧ガス

表 示		車両の種類	要 件		
項目	品 名		積載数量	容器の内容積	その他
可燃性ガス及び毒性ガス	亜酸化窒素 アセチレン アンモニア エタン エチレン エチレンオキシド (酸化エチレン) 塩化ビニル 塩化メチル (クロルメチル) 塩素 臭化メチル (ブロムメチル) 水素 石油ガス 天然ガス トリメチルアミン 二酸化硫黄 (亜硫酸ガス) ブタジエン メチルエーテル モノメチルアミン 硫化水素 その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス及び毒性ガス	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	圧縮ガスの場合は、ガス容積 60 立方メートル以下 液化ガスの場合は、600 キログラム以下	120 リットル未満	1 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める事項を遵守すること。 2 記 1 の表に示すトンネルのうち、飛驒トンネル、袴腰トンネル、名東トンネル、守山トンネル、山手トンネル、神戸長田トンネルを除き、水素を燃料とする車両で燃料の容器に水素が充てんされたものを運搬する場合にあっては、左記の要件は適用除外とする。ただし、運搬される車両が、道路運送車両法に基づく車両の保安基準又はそれと同等の基準を満たしており、かつ、燃料の容器が高圧ガス保安法に基づく圧縮水素自動車燃料装置用容器等例示基準又はそれと同等の基準を満たしている場合に限る。
酸素	酸素				
不活性ガス	アルゴン 空気 窒素 二酸化炭素 ネオン ヘリウム その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス		圧縮ガスの場合は、ガス容積 90 立方メートル以下 液化ガスの場合は、18,000 リットル以下	圧縮ガスの場合は、120 リットル未満 液化ガスの場合は、18,000 リットル以下	

注 圧縮ガスのガス容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算したときの容積である。

3 毒物又は劇物

項目	品名	車両の種類	要件	
			積載数量	その他
毒物	フッ化水素 フッ化水素を含有する製剤 無機シアン化合物を含有する 製剤（紺青、フェリシアン塩及 びフェロシアン塩のいずれか を含有する製剤を除く。）で液 体状のもの その他毒物及び劇物取締法に 規定する毒物であって液体状 のもの	普通自動車及 び四輪以上の 小型自動車	1,000 キログラ ム未満	毒物及び劇物取締法そ の他関係法令で定める 事項を遵守すること。
劇物	アンモニアを含有する製剤（ア ンモニア 10%以下を含有するもの を除く。） けいフッ化水素酸 ジメチル硫酸 臭素 ホルマリン（ホルムアルデヒド 1%以下を含有するものを除く。） その他毒物及び劇物取締法に 規定する劇物であって液体状 のもの（次に掲げるものを除 く。） 1 水酸化トリアルキル錫、そ の塩類及びこれらの無水物 並びにこれらのいずれかを 含有する製剤 2 ロダン酢酸エチル及びこ れを含有する製剤			

4 消防法別表第1に掲げるもの

項目	品名	性状等	車両の種類	要件	
				積載数量	その他
第一類 ・ 酸化性 固体	塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無機過酸化物 亜塩素酸塩類 臭素酸塩類 硝酸塩類 よう素酸塩類 過マンガン酸塩 類 重クロム酸塩類 その他のもので 危険物の規制に 関する政令第1	項目欄に掲げる第一 類・酸化性固体とは、 品名欄に掲げる物質 で消防法別表第1備 考第1号に掲げる性 状を示すものとする。	普通自動車 及び四輪以 上の小型自 動車	第一種酸化性固体 50 キログラム未満 第二種酸化性固体 300 キログラム未満 第三種酸化性固体 1,000 キログラム未 満	消防法そ の他関係 法令で定 める事項 を遵守す ること。

	条第1項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの				
第二類・可燃性固体	硫化りん 赤りん 硫黄	①項目欄に掲げる第二類・可燃性固体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表第1備考第2号に掲げる性状又は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、同表備考第4号によるものとする。 ②その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表第1備考第3号及び第5号から第7号までによるものとする。	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	100 キログラム未満 500 キログラム未満	消防法その他の関係法令で定める事項を遵守すること。
	鉄粉 金属粉 マグネシウム	第一種可燃性固体 100 キログラム未満 第二種可燃性固体 500 キログラム未満			
	前記に掲げるもののいずれかを含有するもの			1,000 キログラム未満	
	引火性固体				
第三類・自然発火性物質及び禁水性物質	カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム アルキルリチウム 黄りん	項目欄に掲げる第三類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表第1備考第8号に掲げる性状を示すものとする。 ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、同表備考第9号によるものとする。	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	10 キログラム未満 20 キログラム未満	消防法その他の関係法令で定める事項を遵守すること。
	アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く。） アルカリ土類金属 有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。） 金属の水素化物 金属のりん化物 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを	第一種自然発火性物質及び禁水性物質 10 キログラム未満 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 50 キログラム未満 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 300 キログラム未満			

含有するもの					
第四類 ・引火性液体	特殊引火物	①項目欄に掲げる第四類・引火性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表第1備考第10号に掲げる引火性を示すものとする。	普通自動車 及び四輪以上の小型自動車	50 リットル未満	消防法その他の関係法令で定める事項を遵守すること。
	第一石油類	②その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表第1備考第11号から第14号までによるものとする。		非水溶性液体 200 リットル未満 水溶性液体 400 リットル未満	
	アルコール類			400 リットル未満	
	第二石油類			非水溶性液体 1,000 リットル未満 水溶性液体 2,000 リットル未満	
第五類 ・自己反応性物質	有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 ニトロソ化合物 アゾ化合物 ジアゾ化合物 ヒドラジンの誘導体 ヒドロキシルアミン ヒドロキシルアミン塩類 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの	①項目欄に掲げる第五類・自己反応性物質とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表第1備考第18号に掲げる性状を示すものとする。 ②品名欄に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表第1備考第19号によるものとする。	普通自動車 及び四輪以上の小型自動車	第一種自己反応性物質 10 キログラム未満 第二種自己反応性物質 100 キログラム未満	消防法その他の関係法令で定める事項を遵守すること。
	過塩素酸 過酸化水素 硝酸 その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの 前記に掲げるもののいずれかを含有するもの	項目欄に掲げる第六類・酸化性液体とは、品名欄に掲げる物質で消防法別表第1備考第20号に掲げる性状を示すものとする。		300 キログラム未満	

注1 性状等欄に掲げる性状の二以上を有する物品については、消防法別表第1備考第21号によるものとする。

2 積載数量の欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表第3備考各号に定める分類をいう。

5 腐食性を有する物質

表 示		車両の種類	要 件	
項目	品 名		積載数量	そ の 他
腐 す 食 る 性 を 有	ナトリウムアミド	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	200 キログラム未満	関係法令に定める事項を遵守すること。
	塩化スルフリル		400 キログラム未満	

6 マッチ

表 示		車両の種類	要 件	
項目	品 名		積載数量	そ の 他
マッチ	マッチ	普通自動車及び四輪以上の小型自動車	50 キログラム以下	関係法令に定める事項を遵守すること。

注1 別表第2の品名欄に掲げる物質は、別表第1に掲げる物質を含まないものとする。

- 2 「車両の種類」は、道路運送車両法（昭和26年法律第183号）第3条に定めるところによる。
- 3 別表第2の1～4の品名欄に掲げる物質で、1～4の二以上に重複するものは、積載数量の厳しい方に含まれるものとする。
- 4 別表第2の品名欄に掲げる品名の異なる危険物等を運搬するときの数量は、品名ごとの危険物等の運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名で定める積載数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。